




LAMINA POLIETILENO BAJA DENSIDAD



*Plataforma Este, Estacionamiento
Aeronaves, Fase 1. Aeropuerto
Barcelona*

Empresa Constructora: O.H.L.



Lamina impermeable Ldpe, espesor 0,40 mm.





*Terminal de Contenedores. Isla Verde Exterior.
Algeciras- Cádiz*

Empresa Constructora: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS

Lamina impermeable Ldpe, espesor 0,45 mm. entre la zahorra artificial y el pavimento de hormigón, su función es doble, en primer lugar impermeabilizar la base y el relleno evitando que llegue agua, y en segundo lugar, disminuir el coeficiente de rozamiento entre el hormigón y la zahorra, aliviando con ello las tensiones internas.



Raisa Film de Polietileno, S.A. Barrio Barrondo – Polígono Ugarte, Pabellón 1 - 48480-Zaratamo VIZCAYA
Telf.: 609 074 741 - CIF: A-95153300



*Nueva Plataforma Aeropuerto de Lavacolla.
Santiago de Compostela- A Coruña*

Empresa Constructora: SACYR

Lamina impermeable Ldpe, espesor 0,25 mm. micro perforada entre la base y losa de hormigón.



Raisa Film de Polietileno, S.A. Barrio Barrondo – Polígono Ugarte, Pabellón 1 - 48480-Zaratamo VIZCAYA
Telf.: 609 074 741 - CIF: A-95153300



*Aeropuerto de Manises, tr: Norte, plataforma y servicios.
Manises- Valencia*

Empresa Constructora: VIAS Y CONSTRUCCIONES

Lamina impermeable Ldpe, espesor 0,20 mm. entre la base y losa de hormigón.





*Mejora losas Aeropuerto de Tenerife Norte.
Tenerife-Islas Canarias*

Empresa Constructora: FCC CONSTRUCCION

Lamina impermeable Ldpe, espesor 0,25 mm. micro perforada entre base y losa de hormigón, y entre MBC y hormigón magro.



Raisa Film de Polietileno, S.A. Barrio Barrondo – Polígono Ugarte, Pabellón 1 - 48480-Zaratamo VIZCAYA
Telf.: 609 074 741 - CIF: A-95153300